



VALA NORMAL



PORMENOR A
ESTRUTURA A REPOR
TMD = 3.500 VEICULOS DIA



LEGENDA

	Material da própria vala ou de terras de empréstimo compactado em camadas de 15 a 20cm por processos manuais ou mecânicos
	Areia que deve passar no peneiro 1:2 e ser retida no nº 4 ASTM isenta de argilas, muito bem compactada (95% a 100% do ensaio proctor normal)

LARGURA DAS VALAS:
 1ª HT < 2.5m → L = D + 0.50m
 2ª 2.5m < HT < 3.5m → L = D + 0.60m
 3ª HT > 3.50m → L = D + 0.70m

NOTA : A ESPESSURA DA CAMADA DE ASSENTAMENTO VARIA EM FUNÇÃO DO TIPO DE TERRENO

		PROJECTO DE EXECUÇÃO			
		VALAS PARA ASSENTAMENTO DE COLECTORES VALA NORMAL (com reposição de pavimentos)			
PROJECTOU		SUBSTITUI	ESCALA	DESENHO Nº	FOLHA
DESENHOU		ARQUIVO	S/E		
VERIFICOU					