



## ETAR Urbana

Licença definida em:

VLE

Data	SST			CBO <sub>5</sub>			CQO			pH		% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	
10-01-2014	130	10	35	99	10	25	223	55	125	7,5	7,2	100%
07-02-2014	160	10	35	24	10	25	77	40	125	7,2	7,2	100%
07-03-2014	1990	10	35	202	10	25	431	40	125	6,7	7,6	100%
28-03-2014	1880	10	35	509	10	25	1340	40	125	7,2	7,3	63%
08-04-2014	260	66	35	203	10	25	492	40	125	7,2	7,2	38%
29-04-2014	440	10	35	337	11	25	877	40	125	7,1	7,1	100%
13-05-2014	170	20	35	150	10	25	395	40	125	7,1	7,4	100%
23-05-2014	89	10	35	106	10	25	251	40	125	7	6,9	88%
03-06-2014	210	12	35	146	10	25	341	40	125	7,2	7,3	100%
20-06-2014	170	30	35	360	12	25	622	40	125	7	6,1	100%
08-07-2014	280	13	35	149	21	25	292	40	125	7,2	7,1	100%
22-07-2014	330	10	35	106	10	25	334	40	125	7,1	7,2	100%

Data	Azoto total			Fósforo total			Nitratos			Coliformes fecais		
	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE
10-01-2014	23	10	15	4,1	0,08	2	2,5	3,7	5	-	0	2000
07-02-2014	13	5	15	7,4	0,86	2	2,5	2,5	5	-	0	2000
07-03-2014	111	5	15	28,5	0,26	2	2,5	3,4	5	-	0	2000
28-03-2014	332	21	15	115	0,08	2	2,5	20,9	5	-	0	2000
08-04-2014	61	38	15	9,7	4	2	2,2	20,7	5	-	0	2000
29-04-2014	89	11	15	13	0,27	2	2,5	2,5	5	-	0	2000
13-05-2014	50	7	15	9	0,05	2	2,5	2,5	5	-	0	2000
23-05-2014	22	6	15	8,3	0,05	2	2,5	5,5	5	-	0	2000
03-06-2014	78	10	15	8,2	0,05	2	2,5	2,5	5	-	0	2000
20-06-2014	176	13	15	9,6	0,05	2	8,5	3	5	-	0	2000
08-07-2014	56	9	15	8,6	1,5	2	2,5	3,2	5	-	8	2000
22-07-2014	58	5	15	11	0,33	2	2,5	2,5	5	-	0	2000

O Diretor Geral

João Damasceno  
 Diretor Geral  
 2014



## ETAR Praia de Quiaios

Licença definida em: VLE

Data	SST			CBO <sub>5</sub>			CQO			pH		% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Salda	VLE	Entrada	Salda	VLE	Entrada	Salda	VLE	Entrada	Salda	
07-01-2014	20	10	150	14	10	25	54	45	125	7,7	7,8	100%
04-02-2014	13	45	150	10	10	25	54	40	125	7,5	8	100%
05-03-2014	31	10	150	13	10	25	100	40	125	7,1	7,8	100%
01-04-2014	10	10	150	10	10	25	43	61	125	7,3	7,3	100%
06-05-2014	15	10	150	10	11	25	76	40	125	7,3	7,7	100%
03-06-2014	660	21	150	302	14	25	668	65	125	7,5	8,6	100%
01-07-2014	70	42	150	24	19	25	85	43	125	7,2	7,1	100%

Monitorização	Azoto total		Fósforo total	
	Entrada	Salda	Entrada	Salda
01-07-2014	62	19	3,4	1,5

O Diretor Geral  
  
 João Damasceno  
 S.A.



## ETAR Alhadas

Licença definida em: VLE

Data	SST			CBO <sub>5</sub>			CQO			pH		% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Salida	VLE	Entrada	Salida	VLE	Entrada	Salida	VLE	Entrada	Salida	
07-01-2014	210	13	35	109	10	25	358	40	125	7,3	7,3	100%
04-02-2014	46	10	35	23	10	25	70	40	125	7,6	7,7	100%
05-03-2014	23	10	35	18	10	25	43	40	125	7,6	7,2	100%
01-04-2014	23	10	35	16	10	25	40	40	125	7,2	7,2	100%
06-05-2014	130	10	35	91	16	25	240	40	125	7,5	6,9	100%
03-06-2014	120	10	35	107	11	25	298	43	125	7,6	7,4	100%
01-07-2014	110	10	35	78	10	25	188	40	125	7,5	7,5	100%

Monitorização	Azoto total		Fósforo total	
	Entrada	Salida	Entrada	Salida
01-07-2014	59	30	4,6	3,4

O Diretor Geral



João Damasceno  
Aguas de Alentejo, S.A.



# ETAR Brenha

Licença definida em: VLE

Data	SST		VLE		CBO <sub>5</sub>		VLE		CQO		pH		% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
28-01-2014	76	19	60	15	18	15	40	40	111	40	7,2	7,1	100%
04-02-2014	24	33	60	24	20	24	40	40	61	77	7,5	7,3	100%
05-03-2014	28	10	60	10	37	10	40	40	128	40	7,3	7,1	100%
01-04-2014	130	10	60	18	107	18	40	40	295	61	8,3	7	100%
06-05-2014	93	10	60	10	116	10	40	40	367	54	7,3	7	100%
03-06-2015	250	14	60	12	216	12	40	40	507	40	8,1	7,5	100%
01-07-2015	140	14	60	21	142	21	40	40	294	40	7,9	7,4	100%

Azoto total		Fósforo total		
Data	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01-07-2014	120	38	7,6	0,8

O Diretor Geral  
  
 João Damasceno



## ETAR Bom Sucesso

Licença definida em : VLE

Data	SST			CBO <sub>5</sub>			CQO			pH		% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Salda	VLE	Entrada	Salda	VLE	Entrada	Salda	VLE	Entrada	Salda	
28-01-2014	12	10	35	13	10	25	61	40	125	6,7	6,5	100%
04-02-2014	19	10	35	10	10	25	70	48	125	6,6	6,5	100%
05-03-2014	36	10	35	20	10	25	116	58	125	6,6	6,5	100%
01-04-2014	13	10	35	14	10	25	40	40	125	6,7	6,6	100%
06-05-2014	13	10	35	10	10	25	58	52	125	7	7,1	100%
03-06-2014	25	10	35	17	10	25	95	40	125	7,1	7,1	100%
01-07-2014	78	10	35	20	10	25	125	40	125	7	6,6	100%

Monitorização	Azoto total		Fósforo total	
	Entrada	Salda	Entrada	Salda
01-07-2014	48	46	3,9	2,8

O Diretor Geral

  
João Damasceno  
Diretor Geral  
ARS



## ETAR Maiorca

Licença definida em: VLE

Data	SST			CBO <sub>5</sub>			CQO			pH		% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Salda	VLE	Entrada	Salda	VLE	Entrada	Salda	VLE	Entrada	Salda	
28-01-2014	83	13	35	19	20	25	85	40	125	7	7,1	100%
18-02-2014	26	12	35	20	12	25	51	40	125	7,6	7,9	100%
28-03-2014	110	44	35	69	22	25	146	84	125	7,6	7,5	75%
01-04-2014	260	10	35	79	12	25	179	40	125	7,7	7,5	100%
06-05-2014	120	10	35	102	17	25	298	40	125	7,4	7,4	100%
03-06-2014	200	12	35	104	10	25	323	40	125	7,3	7,6	100%
01-07-2014	36	13	35	17	13	25	40	40	125	6,9	7	100%

Monitorização	Azoto total		Fósforo total	
Data	Entrada	Salda	Entrada	Salda
01-07-2014	29	43	3,1	3,1

O Diretor Geral

João Damasceno  
Figueira S.A.



## ETAR S. Amaro

Licença definida em: VLE

Data	SST			CBO <sub>5</sub>			CQO			pH		% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	
28-01-2014	170	10	35	50	12	25	137	40	125	7,3	6,6	100%
04-02-2014	42	34	35	24	16	25	90	74	125	7,3	7	100%
28-03-2014	110	14	35	53	14	25	124	43	125	7,7	7,2	100%
01-04-2014	76	15	35	17	13	25	116	40	125	7,6	6,9	100%
06-05-2014	120	10	35	54	13	25	137	46	125	7,3	7,2	100%
03-06-2014	76	10	35	76	19	25	169	40	125	7,3	6,6	100%
01-07-2014	110	10	35	77	23	25	193	40	125	7,4	7,1	100%

Monitorização	Azoto total		Fósforo total	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
01-07-2014	80	37	7,1	5

O Diretor Geral

  
João Damasceno  
Agência de Regulação  
Figueira S.A.



## ETAR Santana

Licença definida em: VLE

Data	SST			CBO <sub>5</sub>			COQ			pH		% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Salida	VLE	Entrada	Salida	VLE ou	Entrada	Salida	VLE ou	Entrada	Salida	
07-01-2014	110	10	35	67	15	25	141	64	125	7,1	6,9	100%
04-02-2014	37	10	35	16	22	25	64	74	125	6,9	6,4	100%
05-03-2014	93	10	35	49	10	25	185	55	125	7,2	6,7	100%
01-04-2014	93	10	35	20	10	25	125	40	125	7	6,4	100%
06-05-2014	170	19	35	101	11	25	279	40	125	7,1	6,6	100%
03-06-2014	95	10	35	116	10	25	280	40	125	7,4	6,8	100%
01-07-2014	220	10	35	202	10	25	466	40	125	8,5	6,3	100%

Monitorização	Azoto total		Fósforo total	
Data	Entrada	Salida	Entrada	Salida
01-07-2014	76	16	8	7,1

O Diretor Geral  
  
 João Damasceno  
 Alameda da  
 Figueira S.A.





## ETAR Alqueidão

Licença definida em: VLE

Data	SST			CBO <sub>5</sub>			CQO			pH		% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	
14-01-2014	140	10	35	76	16	25	169	58	125	8,2	7,3	100%
11-02-2014	31	10	35	21	10	25	68	56	125	6,8	6,9	100%
11-03-2014	190	30	35	117	16	25	242	40	125	8,3	7,3	100%
08-04-2015	110	18	35	23	18	25	123	40	125	7,7	7,4	100%
13-05-2015	380	33	35	200	20	25	494	40	125	7,5	7,4	100%
24-06-2015	76	29	35	60	19	25	143	40	125	7,4	7,2	100%
08-07-2015	120	27	35	139	20	25	292	40	125	7,7	6,5	100%

Monitorização	Azoto total		Fósforo total	
Data	Entrada	Saída	Entrada	Saída
08-07-2014	69	24	8,6	1,8

O Diretor Geral

  
 João Damasceno  
 Agueira S.A.



## ETAR S. Pedro

VLE

Licença definida em:

Data	SST			VLE ou % remoção	CBO <sub>5</sub>			VLE ou % remoção	CQO			pH		% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Saída	VLE ou % remoção		Entrada	Saída	VLE ou % remoção		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	
14-01-2014	200	44	90	182	21	70	451	114	75	7,6	7,4	67%		
24-01-2014	1060	13	90	503	10	70	1070	40	75	7,1	7,4	100%		
04-02-2014	410	29	90	327	13	70	752	77	75	7,2	7,3	67%		
18-02-2014	1670	13	90	945	15	70	2370	88	75	7,1	7,5	67%		
05-03-2014	160	17	90	140	10	70	505	100	75	7,1	7,1	50%		
25-03-2014*	1260	10	30	1310	10	25	2810	40	125	6,7	7,1	100%		
08-04-2014	420	19	30	247	16	25	561	40	125	7,6	7,3	83%		
22-04-2014	260	27	30	255	10	25	527	72	125	7,5	7,2	83%		
06-05-2014	240	10	30	233	10	25	517	40	125	7,1	7,4	83%		
20-05-2014	760	16	30	454	15	25	1160	46	125	8,5	7,5	83%		
03-06-2014	560	10	30	408	10	25	937	52	125	7,2	7,3	100%		
17-06-2014	660	18	30	395	10	25	799	40	125	7,4	7,1	83%		
08-07-2014	3020	26	30	3310	19	25	7840	68	125	6,5	7,6	83%		
22-07-2014	440	270	30	307	108	25	714	334	125	7	7,8	177%		

Data	Azoto total			VLE ou % remoção	Fósforo total			VLE ou % remoção
	Entrada	Saída	VLE ou % remoção		Entrada	Saída	VLE ou % remoção	
14-01-2014	61	35	70	1,8	2	80		
28-01-2014	73	15	70	25,8	1,1	80		
04-02-2014	40	19	70	4,2	3,5	80		
18-02-2014	25	11	70	1,2	2	80		
05-03-2014	57	39	70	5,1	4,1	80		
25-03-2014*	95	10	15	7,6	0,27	10		
08-04-2014	85	34	15	9,8	2,3	10		
22-04-2014	75	57	15	8	1,3	10		
06-05-2014	81	46	15	8,6	5,9	10		
20-05-2014	311	82	15	11	0,83	10		
03-06-2014	100	7	15	7,8	3,2	10		
17-06-2014	101	30	15	5,1	0,85	10		
08-07-2014	374	101	15	30	5,4	10		
22-07-2014	152	158	15	20	1,1	10		

\*Conforme licença L007606.2014.RH4

O Diretor Geral  
  
 João Damasceno  
 Águas do Açúcar, S.A.



## ETAR Lavos

Licença definida em: VLE

Data	SST			CBO <sub>5</sub>			CQO			pH		% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	
14-01-2014	73	10	35	41	13	25	129	65	125	7,5	7,4	100%
11-02-2014	40	17	35	14	17	25	71	53	125	7,1	6,9	100%
11-03-2014	47	10	35	20	10	25	40	40	125	7,6	7,5	100%
08-04-2014	87	20	35	23	13	25	86	40	125	7,7	7,2	100%
13-05-2014	170	17	35	76	10	25	187	40	125	7,4	7,6	100%
11-06-2014	83	10	35	64	10	25	141	40	125	7,5	7,3	100%
08-07-2014	51	10	35	17	10	25	86	40	125	7,8	6,8	100%

Monitorização	Azoto total		Fósforo total	
Data	Entrada	Saída	Entrada	Saída
08-07-2014	38	31	4,9	5,6

O Diretor Geral  
  
 João Damasceno  
 Engenheiro S.A.



## ETAR Leirosa

Licença definida em: VLE

Data	SST			CBO <sub>5</sub>			CQO			pH		% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	
14-01-2014	25	10	35	19	15	25	92	61	125	7,2	7,2	100%
11-02-2014	150	10	35	138	10	25	367	40	125	7,5	6,6	100%
11-03-2014	92	10	35	122	15	25	270	43	125	7,3	7,1	100%
08-04-2014	61	10	35	17	18	25	52	40	125	7,4	7,7	100%
13-05-2014	94	10	35	58	10	25	134	40	125	7,9	7,3	100%
11-06-2014	210	10	35	264	10	25	622	40	125	7,2	7,2	100%
08-07-2014	51	10	35	17	10	25	86	40	125	7,8	6,8	100%

Monitorização	Azoto total		Fósforo total	
Data	Entrada	Saída	Entrada	Saída
08-07-2014	38	31	4,9	5,6

Q Diretor Geral

João Damasceno

Agência de Regulação S.A.



## ETAR Costa de Lavos

Licença definida em : VLE

Data	SST		CBO <sub>5</sub>			CQO		pH	% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Saída	VLE ou % remoção	Saída	VLE ou % remoção	Saída	VLE ou % remoção		
14-01-2014	45	10	90	10	70	49	75	7,3	100%
11-02-2014	36	10	90	11	70	40	75	7,4	100%
11-03-2014	60	10	90	10	70	40	75	7,1	100%
08-04-2014	270	10	90	10	70	40	75	7,2	100%
13-05-2014	160	10	90	10	70	40	75	7,3	100%
11-06-2014	270	10	90	10	70	40	75	7,2	100%
08-07-2014	170	10	90	10	70	40	75	6,7	100%

Monitorização	Azoto total		Fósforo total	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
08-07-2014	53	5	6,9	4,5

O Diretor Geral

  
 João Damasceno  
 Aguiar  
 Diretor Geral



## ETAR Borda do Campo

Licença definida em : VLE

Data	SST			CBO <sub>5</sub>			CQO			pH		% Conformidade no Total de Todas as Determinações
	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	VLE	Entrada	Saída	
14-01-2014	190	10	60	127	18	40	286	55	150	7,6	7	100%
11-02-2014	31	11	60	50	14	40	137	106	150	7,5	6,8	100%
11-03-2014	180	10	60	103	10	40	286	40	150	7,3	6,9	100%
08-04-2014	110	10	60	56	13	40	143	40	150	7,7	7	100%
13-05-2014	170	10	60	108	10	40	294	40	150	7,2	7,2	100%
11-06-2014	270	10	60	121	10	40	338	40	150	7,7	7	100%
08-07-2014	600	10	60	389	10	40	960	40	150	7,8	6,9	100%

Monitorização	Azoto total		Fósforo total	
Data	Entrada	Saída	Entrada	Saída
08-07-2014	129	29	17	7,8

O Diretor Geral

João Damasceno